

QF-001 Anforderung Versandmaterial

Qualitätsformular

Bitte zutreffendes ankreuzen und an folgende Nummer faxen: 07231 - 7826620

1. Biopsie-Gefäße/PE-Röhrchen, gelber Deckel, (5 ml/3 ml Füllmenge)

(geeignet für PE aus dem Magen und Darm oder Stanzbiopsate)

Anzahl: 50 100 150 300

Mit Formalin: Ja Nein



2. Biopsie-Gefäße/PE-Röhrchen, grüner Deckel (6 ml Füllmenge)

(geeignet für PE aus dem Magen und Darm oder Stanzbiopsate)

Anzahl: 50 100 150 300 mit Schutz

Mit Formalin: Ja Nein



3. Biopsie-Gefäße/PE-Röhrchen, gelber Deckel (7 ml/5 ml Füllmenge)

(geeignet für PE aus dem Magen und Darm oder Stanzbiopsate)

Anzahl: 50 100 150 300

Mit Formalin: Ja Nein,



4. Kleine Gefäße (10 ml), durchsichtiges Behältnis

Anzahl: 50 100 150

Mit Formalin: Ja Nein



5. Kleine Gefäße (35 ml), durchsichtiges Behältnis

Anzahl: 25 50 100

Mit Formalin: Ja Nein



6. Mittegroßes Gefäß (50 ml)

Anzahl: 25 50 100

Mit Formalin: Ja Nein



7. Mittleres Gefäß (100 ml)

Anzahl: 10 20 30

Mit Formalin: Ja Nein



8. Mittlere Gefäße (200 ml)

Anzahl: 10 20 30

Typ: A B



Bitte die 2.
Seite
beachten!

QF-001 Anforderung Versandmaterial

Qualitätsformular

Bitte zutreffendes ankreuzen und an folgende Nummer faxen: 07231 - 7826620

9. Mittleres Gefäß (500 ml)

Anzahl: 10 20 30



10. Großes Gefäß (1.000 ml)

Anzahl: 10 20 30



11. Eimer (5 oder 10 Liter)

Anzahl: 5 10 15

Typ: 5 Liter 10 Liter

12. Versandtaschen (vorfrankiert)

Mittel Anzahl: 25 50 100

Groß Anzahl: 25 50 100

Verschlussklammern

Durchsichtige Tüten: 25 50 100

13. Etui für Objektträger

Anzahl: 25 50 100



14. Anforderungsscheine

Anzahl: 25 50 100

Für Rückfragen:

Institut für Pathologie & Molekularpathologie

Prof. Dr. med. A. Fayyazi, Dr. med. Georg Schumm

Kanzlerstraße 2 - 6

75175 Pforzheim

Telefon: 07231 - 782660

Telefax: 07231 – 7826620

E-Mail: Info@Pathologie-Pforzheim.de

Anforderungsdatum

Stempel der Praxis/ der Klinik